


	<p style="text-align: center;"><b>DS-PJ50YBRL</b></p> <p>Juosmeninė gero matomumo striukė PJ50</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-užsegama užtrauktuku;</li> <li>-nusegamos rankovės;</li> <li>-išsegamas kailinis pamušalas;</li> <li>-nusegama kailinė apykaklė;</li> <li>-patentuotas Texpel™ Splash audinio padengimas, suteikiantis atsparumą vandeniui, atstumiantis purvą, bet leidžiantis odai kvėpuoti.</li> </ul> <p>Sudėtis:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-išorinis audinys- 55% medvilnė, 45% poliesteris, 240g/m<sup>2</sup></li> <li>-pamušalas- 100% poliesteris (dirbtinis kailis), 460 g/m<sup>2</sup></li> <li>-užpildas- 100% poliesterio užpildas, 120 g/m<sup>2</sup></li> </ul> <p>Spalva: geltona/juoda Galimi dydžiai: S-3XL Standartai: EN ISO 20471 3 klasė</p>
	<p style="text-align: center;"><b>DR-0301046470064</b></p> <p>Gero matomumo Knoxfield švarkas su nusegamomis rankovėmis</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-užsegamas užtrauktuku su atvartu;</li> <li>-stati apykaklė;</li> <li>-nusegamos rankovės;</li> <li>-elastiniai rankogaliai;</li> <li>-D formos žiedas;</li> <li>-šviesą atspindinčios juostos;</li> </ul> <p>Sudėtis: 80% poliesteris, 20% medvilnė Audinio storis: 290 g/m<sup>2</sup> Galimi dydžiai: 46-64 Standartai: EN ISO 20471:2013 2 klasė (švarkas); EN ISO 20471:2013 1 klasė (liemenė).</p>
	<p style="text-align: center;"><b>DP-03020328A1054A</b></p> <p>Puskombinezonis KNOXFIELD</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-reguliuojamo ilgio petnešos su elastiniu intarpu;</li> <li>-elastinis juosmuo nugaroje;</li> <li>-pastiprintos kelių sritys su kišenėmis antkeliams;</li> <li>-D formos žiedas;</li> <li>-pastiprintos klešnių apačios nugaros pusėje;</li> <li>-600D poliesterio pastiprinimai;</li> </ul> <p>Sudėtis: 65% poliesteris, 35% canvas medvilnė. Audinio storis: 275 g/m<sup>2</sup> Galimi dydžiai: 46-64 Standartai: EN ISO 20471 1 klasė</p>

	<p>DN-03020326A1052A</p> <p>Kelnės KNOXFIELD</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-elastinis juosmuo nugaroje;</li> <li>-pastiprintos kelių sritys su kišenėmis antkeliams;</li> <li>-D formos žiedas;</li> <li>-pastiprintos klešnių apačios nugaros pusėje;</li> <li>-600D poliesterio pastiprinimai;</li> </ul> <p>Sudėtis: 65% poliesteris, 35% canvas medvilnė.</p> <p>Audinio storis: 275 g/m<sup>2</sup></p> <p>Galimi dydžiai: 46-64</p> <p>Standartai: EN ISO 20471 1 klasė</p>
	<p>DM-T181YERL</p> <p>Gero matomumo marškinėliai VISION T181</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-nevaržanti judesių, segmentuota Tex Pro gero matomumo juosta;</li> <li>-su medvilne vidinėje pusėje komfortui užtikrinti ir poliesteriu išorėje - maksimaliam patvarumui garantuoti;</li> </ul> <p>Sudėtis: 55% medvilnė, 45% poliesteris</p> <p>Audinio storis: 175g/m<sup>2</sup></p> <p>Dydžiai: S-3XL</p> <p>Standartai: EN ISO 20471 klasė 2</p>
	<p>PD-106.1690K-11</p> <p>Kokybiškos ir ilgaamžės verstos jaučio odos suvirintojų pirštinės darbui WELD ZONE (106.1690K) su pamušalu. Susiūtos karščiui atspariomis Kevlar® siūlėmis. Sustiprinta labiausiai pažeidžiama vieta – sritis apie nykštį. Atsparios mechaniniam poveikiui, karščiui. Pasižymi patvarumu ir ilgu tarnavimu. Tinkamos suvirinimo darbams, darbams karštoje aplinkoje su karštais objektais</p> <p><b>VIRŠUS:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-verstos jaučio odos (zomšos), su medvilniniu Fleece (sintetinis vilnos audinys) pamušalu viduje</li> </ul> <p><b>DELNAS:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- verstos jaučio odos (zomšos), su medvilniniu Fleece (sintetinis vilnos audinys) pamušalu viduje</li> </ul> <p><b>DELNO STORIS:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1,2 – 1,4 mm.</li> </ul> <p><b>RANKOGALIS:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- pailgintas</li> </ul> <p><b>PIRŠTINĖS ILGIS:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-310-350 mm</li> </ul> <p><b>DYDIS:</b> 8.5, 11, 12</p> <p><b>SPALVA:</b> balta, geltona</p> <p><b>KILMĖS ŠALIS:</b> Pakistanas</p> <p><b>PANAUDOJIMAS PRAMONĖSE:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-statybos, plieno ir metalo pramonėje</li> </ul> <p><b>STANDARTAI:</b> EN420, EN388 (4243), EN407 (412244) ir 12477 Type A, CE ženklas</p> <p><b>PAKUOTĖ:</b> 6 poros pake / 60 porų dėžėje</p>

	<p style="text-align: center;"><b>PK-3058-11</b></p> <p>Minkštos ožkos odos pirštinės NL-3058, kombinuotos su medvilne. Pirštinės užsegamos Velcro užsegimu, todėl gerai prisitaiko prie riešo, nenuslysta atliekant darbus. Minkšta ir plona ožkos oda suteikia gera pirštų jautrumą, todėl leidžia paimti net ir labai smulkius daigtus. Pirštinės delno viršus yra iš medvilnės, kuri leidžia rankoms kvėpuoti, todėl neprakaituoja, užtikrina maksimalų komfortą. Pirštinės apsaugo nuo mechaninių pavojų. Naudojamos atlikti įprastiniams mechaniniams darbams, tokiems kaip pakavimo, krovimo, montavimo it t.t</p> <p><b>VIRŠUS:</b> medvilnė  <b>DELNAS:</b> vientisas, natūrali ožkos oda  <b>RANKOGALIS:</b> užsegamas Velcro lipduku  <b>DYDŽIAI:</b> 8-11  <b>SPALVA:</b> raudona/balta  <b>STANDARTAI:</b> EN420, EN388 (2121)  <b>PAKUOTĖ:</b> 12 porų pakuotėje/ 120 porų dėžėje</p>
	<p style="text-align: center;"><b>PMA-114.0933-11</b></p> <p>Megztos pirštinės Pro-Fit Classics aplietos patentuota NFT nitrilo puta. Puikiai leidžia kvėpuoti odai. Ypač minkštos. Patogios suimti tepaluotus, šlapius paviršius, sausus paviršius. Medžiaga atspari dilimui, trinčiai suderinant šias savybes su oro pralaidumu. Patentuota NFT technologija ir mikro kapiliarai įpinti į audinį atstumia vandenį ir tepalus. Atspari drėgmei medžiaga atstumia vandenį net ir nuo viršutinės pirštinės pusės. Activefresh technologija žudo bakterijas ir suteikia dėvinčiojo rankoms ypatingą gaivą. Tinka: surinkimo linijose, metalo dirbinių gamyboje, darbui sandėlyje, periodinėje įrengimų priežiūroje, autoservisuose, medienos pramonėje.</p> <p><b>MEDŽIAGA:</b>  - nailonas dengtas nitrilo puta  <b>DELNAS:</b>  - visas dengtas nitrile puta  <b>RANKOGALIS:</b>  - elstinis  <b>PIRŠTINĖS ILGIS:</b>  - 210-280 mm  <b>DYDIS:</b> 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12  <b>SPALVA:</b> juoda, pilka  <b>KILMĖS ŠALIS:</b> Pakistanas  <b>PANAUDOJIMAS PRAMONĖSE:</b>  - žemdirbystės, automobilių, statybų, logistikos, aptarnavimo ir popieriaus pramonėse  <b>STANDARTAI:</b> EN420, EN388 (4141), turi CE ženklą  <b>PAKUOTĖ:</b> 12 porų pakuotėje/144 porų dėžėje</p>



GS-38366

Apsauginis aukštaliپیų šalmas MARS iš ABS (akrilnitrilo butadieno stireno polimeras). Pagrindinės šio termoplastiko savybės yra patvarumas ir atsparumas smūgiams. Vidiniai šalmo dirželiai tekstiliniai, 6-ių tvirtinimo taškų. Plati prakaitą sugerianti juostelė kaktos srityje, 4-ių tvirtinimo taškų pasmakrės dirželis su specialiu paminkštinimu užtikrina tai, kad dirželis visada yra patogus. Prie šalmo galima tvirtinti apsaugines ausines. Šalmą galima naudoti apsaugai darbe, sporte ir gelbėjimo komandose. Rutulinė dydžio reguliavimo sistema. Užtikrina elektros izoliavimą ir gali būti naudojamas dirbant su įrenginiais ar šalia jų, kai jais teka ne didesnė kaip 1000V AC (kintanti srovė) ar 1500V DC (nuolatinė srovė).

MEDŽIAGA: ABS

DARBINĖ TEMPERATŪRA nuo -30° iki +50°C

SVORIS: 470g.

SPALVA: oranžinė

DYDIS: 52-63 cm, reguliuojamas ratuku

STANDARTAI: EN397, EN50365, turi CE ženklą. Kat. III

PAKUOTĖ: 20 vnt. dėžėje.



VAK-E5008

Apsauginiai sportiško stiliaus nerasoiantys akiniai A800. Lęšiai padengti rasojimą stabdančia danga. 99,9% apsauga nuo UV spindulių. ir patogūs dėvinti ilgą laiką tiek viduje, tiek lauke. Reguluojamas nosies laikiklis leis akinius prisitaikyti pagal nosies formą. Gumuotos akinių kojelės užtikrina patogesnę dėvėjimą ir išlaiko akinius vietoje esant bet kokioms darbo sąlygoms. Akinius galima dėvėti su klausos apsauga, akinių kojelių gale yra specialios skylės ausų kamštelių tvirtinimui.

Polikarbonatiniai lęšiai užtikrina neiškreiptą periferinį vaizdą.

LĘŠIAI: polikarbonatiniai (PC), atsparūs įbrėžimas, rasojimui

LĘŠIŲ SPALVA: skaidrūs

KOJELĖS: gumuotos kojelės

SVORIS: 26 g.

STANDARTAS: EN170 (UV 2C-1.2 1 FT), turi CE ženklą.

PAKUOTĖ: 1 vnt. skaidrioje pakuotėje / 10 vnt. dėžutėje / 100 vnt dėžėje.

	<p style="text-align: center;">LAS-0402004399999</p> <p>Aukštos kokybės klausos apsaugos 3M™ PELTOR™ X serijos ausinės SRN 26 dB, tvirtinamos prie šalmo. Naudojamos prieš aukšto triukšmo lygio įvairiausiose pramonės šakose.</p> <p>Estetiškas dizainas</p> <p>Novatoriškas sandarinimo žiedas suteikia puikią akustinę apsaugą, ypač nuo žemų dažnių garsų</p> <p>Lengvas dizainas, minkštos pagalvėlės padeda sumažinti spaudimą aplink ausis ir pagerina komfortą dėvėjimo metu. Didelis erdvus kaušelis padeda sumažinti drėgmės ir šilumos kaupimąsi. Lengva pakeisti pagalvėles ir įdėklus, padeda išlaikyti juos higieniškai švarius. Tvirtinasi prie Peltor šalmo.</p> <p>Svoris: 205 g</p> <p>Spalva: geltona</p> <p>Atitinka EN 352-3: 2002 normas</p>
	<p style="text-align: center;">ADP-73442-42</p> <p>Pusbačiai ROB2 S3 SRC ESD</p> <p>VIRŠUS: natūrali nabuko oda</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-atsparus vandeniui;</li> <li>PAMUŠALAS: kvėpuojanti tekstilė</li> <li>PADAS: EVA/nitrilo</li> <li>-sugeriantis energiją;</li> <li>-antistatinis;</li> <li>-itin atsparus trinčiai;</li> <li>-atsparus naftos produktams;</li> <li>-nepraslystantis pado protektorius (SRC);</li> <li>-nepaliekantis žymių ant grindų;</li> <li>-Go and relax sistema, užtikrinanti patogumą ir lankstumą pagal natūralią pado lenkimo liniją.</li> </ul> <p>VIDPADIS: tekstilinis</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-antistatinis;</li> <li>-kvėpuojantis, su perforacijomis;</li> <li>-atitinkantis DGUV 112-191 standartui keliamus reikalavimus (šiuo standartu yra reglamentuojamos ortopedinės pėdų atramos, skirtos profesinei apsauginei avalynei);</li> <li>PIRŠTŲ APSAUGA: kompozitas</li> <li>-atsparumas smūgiams 200 J, spaudimui 15kN;</li> <li>PADŲ APSAUGA: vidinis neperduriamas, lankstus kevlaro sluoksnis.</li> <li>DYDŽIAI: 36-50</li> <li>SPALVA: juoda</li> <li>Saugumo kategorija: S3</li> <li>STANDARTAS: CE, EN ISO 20345:2011</li> </ul>



ADA-73742-43

Auliukiniai batai ROBERT2 S3 SRC ESD

VIRŠUS: natūrali nabuko oda

-atsparus vandeniui;

PAMUŠALAS: kvėpuojanti tekstilė

PADAS: EVA/nitrilo

-sugeriantis energiją;

-antistatinis;

-itin atsparus trinčiai;

-atsparus naftos produktams;

-nepraslystantis pado protektorius (SRC);

-nepaliekantis žymių ant grindų;

-Go and relax sistema, užtikrinanti patogumą ir lankstumą pagal natūralią pado lenkimo liniją.

VIDPADIS: tekstilinis

-antistatinis;

-kvėpuojantis, su perforacijomis;

-atitinkantis DGUV 112-191 standartui keliamus

reikalavimus (šiuo standartu yra reglamentuojamos ortopedinės pėdų atramos, skirtos profesinei apsauginei avalynei);

PIRŠTŲ APSAUGA: kompozitas

-atsparumas smūgiams 200 J, spaudimui 15kN;

PADŲ APSAUGA: vidinis neperduriamas, lankstus kevlaro sluoksnis.

DYDŽIAI: 36-48

SPALVA: juoda

Saugumo kategorija: S3

STANDRTAS: CE, EN ISO 20345:2011



ADP-1206.00-42

Sportiniai pusbačiai RIDER, S3, SRC, ESD, Winner kolekcija, suvarstomi raišteliais.

VIRŠUS: itin tvirta, natūrali, pilnos struktūros oda

-nepralaidus vandeniui;

PAMUŠALAS: Super Carbonium (anglies pluošto tekstilė išsiskiria dideliu tvirtumu, stangrumu, mažu svoriu, dideliu cheminiu atsparumu, dideliu temperatūrų atsparumu)

VIDPADIS: kvėpuojantis vidpadis su mikroporomis (Clima Cork system), antistatinis;

PADAS: dvigubo poliuretano su išorinio nitrilo sluoksniu, kuris suteikia kojai maksimalų komfortą -sugeriantis energiją;

-antistatinis;

-nepraslystantis pado protektorius;

PIRŠTŲ APSAUGA: metalas

-atsparumas smūgiams 200 J, spaudimui 15kN;

PADŲ APSAUGA: vidinis neperduriamas Kevlar sluoksnis (apsaugantis nuo 1100N pradūrimo).

DYDŽIAI: 35-48

SPALVA: juoda



	<p>Saugumo kategorija: S3  STANDRTAS: CE, EN ISO 20345:2011 CE S3 SRC, IEC 61340-4-3 ESD Class 1  Kilmės šalis: Portugalija</p>
	<p>ADA-6606.00-45  Auliukiniai batai JUMPER S3 SRC ESD  VIRŠUS: itin tvirta, natūrali, pilnos struktūros oda ir natūrali versta oda  - nepralaidus vandeniui;  PAMUŠALAS: Super Carbonium (anglies pluošto tekstilė išsiskiria dideliu tvirtumu, stangrumu, mažu svoriu, dideliu cheminiu atsparumu, dideliu temperatūrų atsparumu)  VIDPADIS: antistatinis  - Clima Cork sistema, kurios pagalba viduje yra palaikoma optimali temperatūra ir suteikiamas papildomas komfortas: dėvint sukuriama pėdos anspaudas (vidpadis išsiformuoja pagal pėdą), taip tolygiai paskirstant svorį yra sumažinamas pėdos nuovargis  PADAS: 3D PU/nitrilas - dvigubo poliuretano su išorinio nitrilo sluoksniu, kuris suteikia kojai maksimalų komfortą  - sugeriantis energiją;  - antistatinis;  - nepraslystantis pado protektorius;  PIRŠTŲ APSAUGA: metalas  - atsparumas smūgiams 200 J, spaudimui 15kN;  PADŲ APSAUGA: vidinis neperduriamas Kevlar sluoksnis (apsaugantis nuo 1100N pradūrimo).  DYDŽIAI: 39-48  SPALVA: juoda  Saugumo kategorija: S3  STANDARTAS: CE, EN ISO 20345:2011 CE S3 SRC, IEC 61340-4-3 ESD Class 1  Pagaminta Portugalijoje</p>
	<p>DS-MISTAL-3XL  Striukė softshell MISTRAL.  - nepralaidi vandeniui, neperpučiama;  - speciali PU membrana nepraleidžia drėgmės į drabužio vidų, tačiau leidžia kūnui „kvėpuoti“ išgarindama vandens garus į išorę:  - tamsiai pilkos refleksinės juostelės puikiai atspindi šviesą tamsiu paros metu;  - velcro juosta reguliuojami rankogaliai;  - vidiniai rankogaliai su kilpomis nykščiams;  - užtrauktuku nusegamas gobtuvas;  - švelni ir šilta Fleece audinio apykaklė;  - striukės apačia vidinėje dalyje reguliuojama raišteliais;  - kišenės užtraukiamos užtrauktukais. Dvi kišenės drabužio juosmens srityje, viena kišenė krūtinės srityje, dvi vidinės kišenės, kurių viena skirta telefonui.  Sudėtis: Softshell (96% poliesteris ir 4% spandex)</p>

	<p>Vidinė membrana: TPU  Pašiltinimas: poliesteris  Pamušalas: polarfleece  Atsparumas drėgmei iš išorės: 10000 mm (išskyrus siūles)  Drėgmės išgarinimas iš vidaus: 3000 g/m<sup>2</sup> per 24 val  Spalva: geltona/tamsiai mėlyna  Dydžiai: S-3XL</p>
	<p>DS-0301038479001  Gero matomumo softshell striukė RYTON.  -užsegama užtrauktuku;  -dvi užtrauktukais užsegamos kišenės juosmens srityje;  užtrauktuku užsegama kišenė krūtinės srityje;  -D formos žiedas;  -elastinė juosta reguliuojama striukės apačia;  -velcro juosta reguliuojami rankogaliai;  -mikroflyso vidus;  Spalva: geltona/tamsiai mėlyna  Sudėtis: 100% poliesteris, 300 g/m<sup>2</sup>  Dydžiai: XS-3XL  Standartas: EN ISO 20471:2013</p>
	<p>DM-T180YERL  Gero matomumo polo marškinėliai VISION T180  -nevaržanti judesiu, segmentuota Tex Pro gero matomumo juosta;  -su medvilne vidinėje pusėje komfortui užtikrinti ir poliesteriu išorėje - maksimaliam patvarumui garantuoti;  Sudėtis: 55% medvilnė, 45% poliesteris  Audinio storis: 175g/m<sup>2</sup>  Dydžiai: S-3XL  Standartai: EN ISO 20471 klasė 2</p>
	<p>DR-MV25YNRM  Gero matomumo suvirintojo švarkas MODAFLAME  -užsegama užtrauktuku, su atvartu, užsegamu spaudėmis;  -velcro juosta reguliuojami rankogaliai;  -paslėpta kišenė telefonui;  -kilpa racijai;  Sudėtis: 60% modifikuotas akrilas, 39% medvilnė, 1% anglies pluoštas.  Audinio storis: 280 g/m<sup>2</sup>  Galimi dydžiai: S-3XL  Standartai:  -EN ISO 11612 A1 A2 B2 C1 F1  -EN ISO 11611 A1 A2 klasė 1  -EN 1149-5  -EN 61482-2; EN 61482-1-2 klasė 1  -EN ISO 20471 klasė 2</p>